

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:59:25

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 사간마황탕
- 나이/성별: 22세 / 여
- 신장/체중: 170cm / 81kg
- 활력징후: BP 138/87 mmHg, 맥박 98/분, 체온 36.7°C

■ 요약

22세 여성 환자로 만성 알레르기비염을 주소로 내원, 대청소 후 증상 악화. 흡연, 스트레스, 수면 부족이 악화 요인이며, 식이 조절 시 호전. 다한, 오한, 수족냉증을 동반하며, 소화불량과 요통을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 22세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 170cm, 체중은 81kg, BMI는 28.0이다.

【주소증】

만성 (1년 이상) 알레르기비염을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

최근 집 대청소를 한 후 먼지에 노출되어 알레르기비염 증상이 악화되었다고 한다.

【현병력】

환자는 만성 알레르기비염을 앓고 있으며, 주 증상으로 재채기, 코막힘, 콧물, 코가려움을 호소한다. 특히 재채기는 발작 수준으로 나타나며, 코막힘으로 인해 숨쉬기 불편함을 느낀다고 한다. 증상은 음주, 스트레스, 수면 부족 시 악화되며,

식이 조절 시 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

환자는 가끔 음주를 하며, 흡연은 15개피/일 정도 한다. 운동 강도는 낮은 편이다. 생리주기는 28일로 규칙적이나, 생리통은 심하지 않다 (0/10).

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량 증상으로 복만/복통 (4/5)을 호소한다.
- 대변: 하루 1회, 녹색 변을 보며, 형태는 보통이다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 9회, 야간 0회로 배뇨한다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 없으나 (0/5), 중도각성이 잦다 (True/5).
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증을 호소한다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다고 한다.
- 통증: 요통 (4/10)을 호소한다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 느끼며, 스트레스 대처 능력은 보통 수준이다. 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 138/87 mmHg, 맥박 98회/분, 체온 36.7°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있으며, 가려움증을 동반한다. 멍이 잘 드는 편이다. 어지러움 (2/5)을 호소한다. 부종은 관찰되지 않는다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대설이다.
- 설태: 백태, 박태가 관찰된다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부삭