

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:59:33

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 사간마황탕
- 나이/성별: 27세 / 남
- 신장/체중: 176cm / 74kg
- 활력징후: BP 139/85 mmHg, 맥박 64/분, 체온 36.6°C

■ 요약

27세 남성 환자로, 2-3주 전부터 시작된 알레르기 비염과 요통, 소화불량을 호소하며 내원하였다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 27세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 176cm, 체중은 74kg, BMI는 23.9이다.

【주소증】

2-3주 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량 증상을 주소로 내원하였다. 7일 전부터 환절기 기온 변화로 인해 증상이 악화되었다.

【발병 에피소드】

환절기 기온 변화가 심해지면서 7일 전부터 알레르기 비염 증상이 악화되었고, 요통과 소화불량 또한 동반되기 시작했다.

【현병력】

상기 환자는 2-3주 전부터 알레르기 비염 증상 (콧물, 코막힘, 코 가려움)을 호소하였다. 콧물은 심하며 계속 흘러내려

휴지를 자주 사용해야 하고, 코막힘으로 인해 숨쉬기 불편함을 느낀다고 한다. 재채기는 간헐적으로 나타나며 코 가려움 또한 동반된다. 요통은 통증 강도 4/10이며, 소화불량 증상으로는 복만과 복통이 있으며 강도는 4/5이다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루에 0개피를 피운다. 운동강도는 중등도이다. 수면 부족이 증상 악화 요인이며, 안정을 취하면 증상이 완화된다고 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 녹색이고 굳은 변을 본다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 9회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 두부에 땀이 나는 경향이 있다. 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력은 보통, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 139/85 mmHg, 맥박 64회/분, 체온 36.6℃, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있고 가려움이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 1/5, 어지러움은 0/5이다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 백태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥