

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:59:42

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 사간마황탕
- 나이/성별: 46세 / 남
- 신장/체중: 186cm / 62kg
- 활력징후: BP 132/87 mmHg, 맥박 96/분, 체온 36.1°C

■ 요약

46세 남성 환자로, 1년 이상 알레르기 비염 증상과 코막힘, 콧물, 코가려움, 녹색 변, 전신 부종, 무기력, 잦은 이명과 난청, 요통, 소화불량 등을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 46세 남성 환자로 현장직에 종사하고 있다. 신장은 186cm, 체중은 62kg, BMI는 17.9이다.

【주소증】

만성 1년 이상 알레르기 비염 증상 (코막힘, 콧물, 코가려움)을 주소로 내원하였다. 동반 증상으로 녹색 변, 전신 부종, 무기력, 이명, 난청, 요통, 소화불량을 호소한다.

【발병 에피소드】

새 카펫을 깔 후 7일째부터 코막힘이 심해졌다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 알레르기 비염 증상을 호소하며, 증상의 정도는 비슷하거나 오르내림이 있다. 감기 증상으로

발열은 없으나, 콧물이 심하여 휴지를 자주 사용하게 된다. 비염 증상으로 재채기는 간헐적이며, 코막힘은 약간 있으나 코로 숨쉬기에는 불편함이 없고, 코가려움이 자주 나타난다. 요통은 통증 강도 1/10 정도로 경미하다. 소화불량으로 복만/복통이 1/5 정도로 나타난다. 증상은 과로 및 습한 환경에서 악화되는 경향을 보이며, 특별한 완화 요인은 없다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 심장병과 중풍이 있다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 하지 않는다(0개피/일). 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 녹색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 황색, 주간 9회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 7시간 수면을 취하며, 수면은 깊으나 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(5/5)와 중도각성(5/5)을 호소한다.
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 전신에 나타나며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통은 통증 강도 1/10 정도로 경미하다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력함을 호소한다. 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 132/87 mmHg, 맥박 96회/분, 체온 36.1℃, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 쉽게 든다. 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이나 가려움이 있다. 이명 강도는 4/5, 난청은 4/5 정도이다. 어지러움은 1/5 정도로 경미하다.
- 면색: 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 혀의 크기는 작다(소).
- 설태: 백색의 후태가 끼었다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍삭