

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:59:50

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 사간마황탕
- 나이/성별: 19세 / 여
- 신장/체중: 159cm / 63kg
- 활력징후: BP 156/92 mmHg, 맥박 76/분, 체온 37.4°C

■ 요약

19세 여성 환자로 1주 전부터 알레르기 비염 증상과 요통, 소화불량을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 19세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 159cm, 체중은 63kg, BMI는 24.9이다.

【주소증】

1주 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량 증상을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환절기 기온 변화가 심해지면서 7일 전부터 증상이 악화되었다.

【현병력】

환자는 1주 전부터 알레르기 비염 증상(재채기, 콧물, 코막힘, 코 가려움)을 호소하며, 특히 코 가려움이 심하여 상처 및 염증이 있는 상태이다. 감기 증상으로 발열은 없으나 콧물이 심하고 간헐적인 기침이 있다. 요통은 통증 강도 4/10이며, 소화불량으로 복만 및 복통을 4/5 강도로 호소한다. 찬바람/냉기 및 스트레스에 의해 증상이 악화되며, 안정 시

완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 약물력은 없다.

【가족력】

가족력으로 중풍이 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연량은 0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 4회/일 하며, 복만 및 복통을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 황색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 적색뇨 또는 혈뇨를 보며, 주간 9회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으나, 두부에서 땀이 나며 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮으며, 기억력은 좋고 의욕은 높은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 156/92 mmHg, 맥박 76회/분, 체온 37.4°C, 호흡 24회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이고, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있고 가려움증을 동반한다. 이명 강도는 4/5, 난청은 2/5, 어지러움은 0/5이다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 舌小
- 설태: 백태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥