

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 18:59:58

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 사간마황탕
- 나이/성별: 38세 / 남
- 신장/체중: 184cm / 80kg
- 활력징후: BP 109/67 mmHg, 맥박 76/분, 체온 36.4°C

■ 요약

38세 남성 환자로, 1주 전 새로 이사한 집에서 지낸 후 알레르기 비염 증상(코막힘, 콧물, 코가려움)을 호소하며, 오한, 사지무력감, 잦은 녹색변, 피로감을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 38세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 184cm, 체중은 80kg, BMI는 23.6이다.

【주소증】

1주 전부터 알레르기 비염 증상 (코막힘, 콧물, 코가려움)을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

최근 새로 이사한 집에서 7일간 지낸 후 증상이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1주 전 새로 이사한 집에서 지낸 후 알레르기 비염 증상이 발현되었다. 증상은 비슷하게 지속되거나 오르내림이 있으며, 코막힘이 심하여 코로 숨쉬기 힘든 정도이다. 재채기는 간헐적으로 나타나며, 코 가려움증이 있어

자주 비빈다. 飮酒, 吸煙, 濕環境에서 증상이 악화된다고 호소한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하게 3회/일 하며, 소화불량으로 복만/복통이 경미(1/5)하게 있다.
- 대변: 2-3회/일, 녹색변을 보며, 형태는 보통이다.
- 소변: 맑은 색이며, 주간 4회, 야간 0회이다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 얇은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5일 중 1일 있으며, 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 無汗이며, 야간에 땀이 나는 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉기를 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며 무기력하고, 스트레스 대처 능력이 좋지 않다고 호소한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 109/67 mmHg, 맥박 76회/분, 체온 36.4℃, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상이나 멍이 잘 든다. 부종은 없다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 舌小
- 설태: 회색 薄苔

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 浮脈
- 맥폭(대세): 洪脈
- 맥력: 有力
- 맥상: 滑脈