

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:00:06

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 사간마황탕
- 나이/성별: 30세 / 남
- 신장/체중: 173cm / 81kg
- 활력징후: BP 147/94 mmHg, 맥박 93/분, 체온 37.2°C

■ 요약

30세 남성, 3개월 전 집 대청소 후 알레르기 비염 증상 악화 및 요통, 소화불량을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 30세 남성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 173cm, 체중은 81kg, BMI는 27.1이다.

【주소증】

3개월 전부터 알레르기 비염 증상과 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환자는 3개월 전 집 대청소를 한 후 먼지에 노출된 이후 증상이 악화되었다고 한다.

【현병력】

환자는 3개월 전 집 대청소 후 알레르기 비염 증상이 악화되어 재채기를 지속적으로 하고, 코막힘이 약간 있으며 코 가려움이 자주 발생한다고 호소한다. 요통은 강도 3/10이며, 소화불량으로 인한 복만 및 복통은 3/5 정도이다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 음주를 자주 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮고, 장시간 앉아서 근무하는 습관이 있다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하게 하루 3회 하며, 소화불량을 호소한다. 복만 및 복통이 있다.
- 대변: 하루 2-3회 흑색 변을 보며, 묽거나 연한 변을 본다.
- 소변: 소변 색은 황색이며, 주간 9회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이며, 잠을 얹게 자고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 없고(0/5), 중도각성도 없다(0/5).
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 평소 땀은 보통으로 흘리며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력이 떨어진다고 호소한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 147/94 mmHg, 맥박 93회/분, 체온 37.2°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상이고 가려움은 없다. 이명 강도는 3/5, 난청은 5/5이다. 어지러움은 느끼지 않는다(0/5).
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고, 크기가 크다.
- 설태: 황색의 두꺼운 설태가 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 부허