

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:00:15

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 사간마황탕
- 나이/성별: 42세 / 남
- 신장/체중: 184cm / 68kg
- 활력징후: BP 104/78 mmHg, 맥박 102/분, 체온 36.9°C

■ 요약

42세 남성 환자로, 2-3주 전 황사/미세먼지 심한 날 외출 후 알레르기비염 증상(재채기, 콧물, 코막힘, 코가려움)이 악화되어 내원함. 과로 및 음주 시 증상 악화되며, 피로감, 전신 부종, 사지무력감, 흑색변, 혈뇨, 수족냉증을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 42세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 184cm, 체중은 68kg, BMI는 20.1이다.

【주소증】

2-3주 전부터 알레르기비염 증상(재채기, 콧물, 코막힘, 코가려움)을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

황사/미세먼지가 심한 날 외출 후 저녁부터 재채기와 콧물이 심해졌다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 2-3주 전 황사/미세먼지 심한 날 외출 후 알레르기비염 증상이 발현되어 점차 악화되는 양상을 보였다. 특히 재채기와 콧물이 심하며, 콧물이 수도꼭지처럼 쏟아지는 양상으로 휴지로 감당하기 어려울 정도라고 호소한다. 코

주변 피부가 헐었으며 집중이 불가능하다고 한다. 과로 및 음주 시 증상이 악화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 사무직에 종사하며, 흡연은 0개피/일, 음주는 하지 않는다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 4회/일로 불규칙하며, 소화불량 증상으로 복만/복통이 2/5 정도이다.
- 대변: 2-3회/일, 흑색변, 보통 성상이다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 6회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다. 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 있으며, 전신에 땀이 난다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력함을 호소한다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 104/78 mmHg, 맥박 102회/분, 체온 36.9℃, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 피로감을 호소하며, 전신 부종이 관찰된다. 피부는 각질이 있고 가려움증을 호소한다. 사지무력감을 호소한다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 대설이다.
- 설태: 회색의 니태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥