

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:00:23

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 사간마황탕
- 나이/성별: 20세 / 여
- 신장/체중: 163cm / 50kg
- 활력징후: BP 133/82 mmHg, 맥박 94/분, 체온 37.2°C

■ 요약

20세 여성 환자로, 1개월 전 새로 이사한 집에서 지낸 후 알레르기 비염 증상 및 요통, 소화불량, 피로감을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 20세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 163cm, 체중은 50kg, BMI는 18.8이다.

【주소증】

1개월 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환자는 새로 이사한 집에서 5일간 지낸 후 증상이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1개월 전 이사 후 알레르기 비염 증상(지속적인 재채기, 코막힘, 코 가려움)이 발현되었으며, 콧물이 심하게 흘러 휴지를 자주 사용하게 된다고 호소하였다. 또한 요통 (VAS 2/10) 및 복만감, 복통 (VAS 2/5)과 같은 소화불량

증상을 호소하였다. 증상은 현재 호전 중이며, 장시간 앉아있거나 무거운 짐을 들거나 음주시 악화되는 경향을 보였다.

【과거력】

고혈압으로 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력 상 고혈압 및 중풍 이력이 있다.

【사회력】

환자는 현장직에 종사하며, 음주는 가끔 한다. 흡연은 하지 않으며, 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 흑색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 혈뇨가 보이며, 주간 4회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면시간은 7시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 (5/5), 중도각성 (5/5)이 있다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타고, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 다한 경향이 있으며, 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 피로감 및 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통 (VAS 2/10)을 호소한다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처력은 좋다고 한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 133/82 mmHg, 맥박 94회/분, 체온 37.2°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있다.
- 면색: 창백한 편이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대설이다.
- 설태: 백태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부색