

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:00:48

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 사간마황탕
- 나이/성별: 44세 / 여
- 신장/체중: 167cm / 67kg
- 활력징후: BP 148/95 mmHg, 맥박 76/분, 체온 37.1°C

■ 요약

44세 여성 환자로, 2-3주 전부터 발생한 알레르기 비염 증상과 요통, 소화불량을 주소로 내원. 최근 환절기 기온 변화로 증상 악화되었으며 스트레스와 과로가 악화 요인으로 작용.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 44세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 167cm, 체중은 67kg, BMI는 24.0이다.

【주소증】

2-3주 전부터 알레르기 비염 증상(재채기, 콧물, 코막힘, 코가려움)과 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환절기 기온 변화가 심해지면서 3일 전부터 알레르기 비염 증상이 악화되었다.

【현병력】

환자는 2-3주 전부터 알레르기 비염 증상이 시작되었으며, 증상은 비슷하거나 오르내림이 있다. 최근 3일 전부터 증상이 악화되었다. 환자는 재채기를 자주 하고, 콧물이 멈추지 않아 휴지를 자주 사용하며, 코막힘으로 인해 숨쉬기가

약간 불편하다고 호소한다. 또한 코가려움 증상으로 자주 비비게 된다. 요통은 강도 1/10으로 미미하며, 소화불량 증상으로 복만/복통이 1/5 정도로 나타난다. 스트레스와 과로 시 증상이 악화되며, 스트레칭 시 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다. 생리주기는 28일로 규칙적이며, 생리통은 거의 없다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 소화불량 증상이 있다.
- 대변: 1회/일, 흑색 변을 보며, 굳고 딱딱하다.
- 소변: 황색, 주간 2회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고, 잠이 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 및 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 다한 증상이 있으며, 야간에 땀을 많이 흘리고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고, 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 148/95 mmHg, 맥박 76회/분, 체온 37.1°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하다. 이명 강도는 2/5, 난청은 5/5이다. 어지러움은 없다. 면색은 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 舌小
- 설태: 백태, 膩苔

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥