

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:00:56

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 사간마황탕
- 나이/성별: 38세 / 남
- 신장/체중: 169cm / 69kg
- 활력징후: BP 108/70 mmHg, 맥박 57/분, 체온 36.6°C

## ■ 요약

38세 남성 환자로 3개월 전부터 시작된 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 호소하며 내원

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 38세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 169cm, 체중은 69kg, BMI는 24.2이다.

### 【주소증】

3개월 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

최근 이사한 집에서 2일간 지낸 후 증상이 시작되었다고 한다.

### 【현병력】

상기 환자는 3개월 전 새로 이사한 집에서 2일간 거주 후 알레르기 비염 증상(재채기, 콧물, 코막힘, 코가려움)이 발현되었다고 한다. 콧물은 지속적으로 흐르는 양상을 보이며, 코막힘으로 인해 호흡이 다소 불편하다고 호소한다. 또한 요통(통증 강도 4/10)과 복만 및 복통(강도 4/5)을 동반한 소화불량 증상을 호소한다. 스트레스 시 증상이 악화되며,

스트레칭 시 완화되는 경향을 보인다.

**【과거력】**

특이 과거력은 없다.

**【가족력】**

특이 가족력은 없다.

**【사회력】**

음주는 가끔 하며, 흡연은 하루 0개피, 운동강도는 높다고 한다.

**【계통적 문진 (Review of Systems)】**

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 하루 1회, 녹색 변을 보며, 보통의 굳기이다.
- 소변: 적색/혈뇨를 보며, 주간 6회, 야간 3회 소변을 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고, 잠자리가 얇으며, 기상 시 피곤함을 느낀다고 한다. 입면장애(5/5)와 중도각성(5/5)이 있다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증은 없다. 땀을 흘린 후 열감을 느낀다고 한다.
- 땀: 땀은 보통으로 나는 편이며, 주로 두부에 땀이 난다.
- 통증: 요통 (4/10)과 복통 (4/5)을 호소한다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕은 높으나, 스트레스 대처 능력은 보통이라고 한다.

**【신체검진 소견】**

- 활력징후: BP 108/70 mmHg, 맥박 57회/분, 체온 36.6℃, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움이 있다. 부종은 없으며, 멍은 정상적으로 나타난다. 이명 강도는 2/5, 난청은 0/5, 어지러움은 0/5이다.
- 면색: 황색을 띤다.

**【설진 소견】**

- 설질: 담홍색, 작다.
- 설태: 회색, 니태가 낀다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥