

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:01:12

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 사간마황탕
- 나이/성별: 45세 / 남
- 신장/체중: 172cm / 84kg
- 활력징후: BP 116/71 mmHg, 맥박 88/분, 체온 36.2°C

■ 요약

45세 남성 환자로, 6개월 전 황사/미세먼지 심한 날 외출 후 발생한 알레르기비염 증상(재채기, 콧물, 코막힘, 코가려움)과 함께 요통, 소화불량, 어지러움, 사지무력감, 수면장애, 오한, 건조/가려움증을 호소한다. 과거력으로 이상지질혈증, 고혈압, 당뇨가 있다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 45세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 172cm, 체중은 84kg, BMI는 28.4이다.

【주소증】

6개월 전부터 알레르기비염 증상(재채기, 콧물, 코막힘, 코가려움), 요통, 소화불량, 어지러움 등을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

황사/미세먼지가 심한 날 외출 후 저녁부터 재채기와 콧물이 심해졌다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 전 황사/미세먼지가 심한 날 외출 후 재채기, 콧물 증상이 발생하여 지속적으로 나타나고 있다.

코막힘과 코가려움 증상도 동반하며, 요통과 소화불량 증상도 함께 호소한다. 요통은 통증 강도 3/10이며, 소화불량은 복만/복통이 3/5 강도로 나타난다. 감기 증상으로 발열은 없으며 저체온 경향을 보이고, 오한을 호소한다. 콧물은 경미하며, 기침은 간헐적으로 나타난다. 코막힘은 약간 있으나 코로 숨쉬기에는 불편함이 없으며, 코가려움으로 자주 비빈다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

심장병 가족력이 있다.

【사회력】

사무직에 종사하며, 음주는 가끔 한다. 흡연은 0개피/일이며, 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 2회/일로 규칙적이거나, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 황색, 보통이다.
- 소변: 황색, 주간 6회, 야간 0회이다.
- 수면: 5시간, 얇은 수면을 취하며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(5/5), 중도각성(5/5)이 있다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통으로 땀을 흘리며, 두부에서 땀이 많이 나고 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통을 호소하며, 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 116/71 mmHg, 맥박 88회/분, 체온 36.2°C, 호흡 26회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부가 건조하고 가려움증이 있다. 어지러움을 5/5 강도로 호소한다. 멍이 잘 드는 편이다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 혀가 얇다(小).

- 설태: 회색 설태가 두껍게 덮여있다(厚).

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 부허