

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:01:19

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 사간마황탕
- 나이/성별: 46세 / 여
- 신장/체중: 155cm / 63kg
- 활력징후: BP 110/65 mmHg, 맥박 109/분, 체온 37.1°C

■ 요약

46세 여성 환자로, 1주 전 반려동물(고양이/개)을 키우는 친구 집 방문 후 알레르기비염 증상(재채기, 코막힘, 코가려움)을 호소하며 내원함. 동반 증상으로 오한, 요통, 소화불량, 어지러움, 사지무력감, 이명, 난청 등을 호소함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 46세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 155cm, 체중은 63kg, BMI는 26.2이다.

【주소증】

1주 전부터 알레르기비염 증상(재채기, 코막힘, 코가려움)을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

반려동물(고양이/개)을 키우는 친구 집을 방문한 후 증상이 시작되었다.

【현병력】

1주 전 친구 집 방문 후 재채기, 코막힘, 코가려움이 발생하였으며, 증상은 비슷하게 유지되거나 오르내림이 있다. 코막힘으로 숨쉬기가 약간 불편하고, 코가려움이 심하여 일상생활에 불편감을 느낀다. 재채기를 자주 한다. 요통은 강도

1/10 정도이다. 소화불량으로 복만 및 복통이 경미하게 나타난다.

【과거력】

특이사항 없음.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 높다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토는 없다.
- 대변: 2-3회/일, 흑색, 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 2회, 야간 1회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면이 얇고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 0/5, 중도각성 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통으로, 주로 두부에 땀이 나며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 1/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮고, 기억력은 좋으나 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 110/65 mmHg, 맥박 109회/분, 체온 37.1℃, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍은 없다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 3/5이다. 어지러움은 5/5이다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 舌小(소)
- 설태: 황색, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥