

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:01:27

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 사간마황탕
- 나이/성별: 15세 / 남
- 신장/체중: 159cm / 48kg
- 활력징후: BP 104/79 mmHg, 맥박 60/분, 체온 38.4°C

■ 요약

15세 남학생, 3개월 전부터 알레르기 비염 증상 악화, 콧물, 코막힘, 코가려움, 요통, 소화불량, 다한, 피로감, 수면장애, 전신 부종 등을 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 15세 남성 환자로 학생이다. 신장은 159cm, 체중은 48kg, BMI는 19.0이다.

【주소증】

3개월 전부터 알레르기 비염 증상 악화, 콧물, 코막힘, 코가려움, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

봄철 꽃가루가 날리기 시작한 후 2일째 증상이 악화되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 3개월 전부터 알레르기 비염 증상이 발생하여, 봄철 꽃가루가 날리는 시기에 악화되는 경향을 보인다. 콧물이 수도꼭지처럼 쏟아져 휴지로 감당하기 어려울 정도이며, 코 주변 피부가 헐고 집중이 불가능하다고 호소한다.

코막힘이 있어 숨쉬기가 약간 불편하며, 코 가려움이 심하여 일상생활에 지장을 받는다고 한다. 요통은 통증 강도 3/10이며, 소화불량으로 인한 복만 및 복통이 3/5 정도이다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력 또한 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 복만 및 복통이 있다.
- 대변: 1회/일, 황갈색, 굳은 변을 본다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 2회, 야간 0회
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 없으나, 중도각성이 5회 있다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 탄다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 많은 편이며, 특히 야간에 도한이 있다. 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다고 한다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않다고 호소하며, 스트레스 대처 능력은 보통 수준이다. 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 104/79 mmHg, 맥박 60회/분, 체온 38.4℃, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이나 가려움증이 있다. 이명 강도는 4/5, 난청은 5/5이다. 어지러움은 1/5 정도이다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대설
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부색