

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:01:37

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 사간마황탕
- 나이/성별: 16세 / 남
- 신장/체중: 174cm / 54kg
- 활력징후: BP 102/71 mmHg, 맥박 80/분, 체온 36.5°C

■ 요약

16세 남성 환자로, 1개월 전 새 카펫 시공 후 발생한 알레르기비염 증상과 잦은 콧물, 야간뇨, 무력감, 코막힘, 콧물 과다, 잦은 재채기 등을 호소함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 16세 남성 환자로 학생이다. 신장은 174cm, 체중은 54kg, BMI는 17.8이다.

【주소증】

1개월 전부터 알레르기비염 증상(주로 심한 콧물, 코막힘, 재채기)을 주소로 내원하였다. 요통 및 소화불량(복만, 복통)을 동반한다.

【발병 에피소드】

환자는 1개월 전 새 카펫을 시공하였고, 5일 후부터 코막힘이 심해졌다고 한다.

【현병력】

환자는 1개월 전 새 카펫 시공 후 알레르기비염 증상이 발현되었다. 콧물이 매우 심하여 휴지로 감당하기 어려울

정도이며, 코 주변 피부가 헐어 있다. 재채기를 지속적으로 하고, 코막힘으로 숨쉬기 불편함을 느낀다. 요통은 4/10 강도로 나타나며, 소화불량으로 인한 복만/복통을 4/5 강도로 호소한다. 증상은 수면 및 따뜻하게 함으로써 완화된다. 발열 증상은 없으며, 오히려 저체온 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력 또한 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 2-3회/일, 황갈색의 묽은 변/연변을 본다.
- 소변: 주간 12회, 야간 5회로 잦은 빈뇨를 보인다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 5회 정도이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 냉수를 선호하며 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 있으며, 주로 두부에 땀이 나고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통은 4/10 강도이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나 무기력함을 호소하며, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 102/71 mmHg, 맥박 80회/분, 체온 36.5°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움은 없다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상
- 설태: 황태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥