

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:01:45

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 사간마황탕
- 나이/성별: 42세 / 여
- 신장/체중: 165cm / 68kg
- 활력징후: BP 155/98 mmHg, 맥박 93/분, 체온 37.3°C

■ 요약

42세 여성 환자로, 1주 전부터 알레르기 비염 증상과 요통, 소화불량을 호소하며 내원하였다. 고혈압 및 심장병 가족력이 있으며, 잦은 음주 습관이 있다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 42세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 165cm, 체중은 68kg, BMI는 25.0이다.

【주소증】

1주 전부터 알레르기 비염 증상 (재채기, 콧물, 코가려움) 및 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환절기 기온 변화가 심해지면서 2일 전부터 알레르기 비염 증상이 악화되었다.

【현병력】

상기 환자는 1주 전부터 알레르기 비염 증상을 호소하며, 콧물, 재채기, 코가려움이 나타난다. 특히 콧물이 심하여 휴지를 자주 사용하게 된다. 요통은 통증 강도 3/10으로 나타나며, 소화불량으로 복만감과 복통이 3/5 정도로 나타난다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압 및 심장병이 있다.

【사회력】

직업은 사무직이며, 음주를 자주 하는 편이다. 흡연은 하지 않는다. 운동강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 복만감과 복통이 있다.
- 대변: 하루 1회, 흑색변을 보며, 형태는 보통이다.
- 소변: 혈뇨가 관찰되며, 주간 4회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 3시간으로 짧고, 잠자리가 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 5회 있다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀이 거의 나지 않으며 (無汗), 주로 두부에서 땀이 나고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처는 잘 하는 편이나 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 155/98 mmHg, 맥박 93회/분, 체온 37.3°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 부종은 없으나, 멍이 잘 들고 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고, 크다.
- 설태: 백태, 니태가 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥

- 맥력: 강력

- 맥상: 활맥, 홍삭