

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:02:03

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 사간마황탕
- 나이/성별: 20세 / 여
- 신장/체중: 167cm / 95kg
- 활력징후: BP 135/84 mmHg, 맥박 92/분, 체온 36.9°C

■ 요약

20세 여성 환자로, 3개월 전부터 알레르기비염 증상을 호소하며, 직장 내 사무실 이동 후 증상 발현됨. 평소 소화불량과 피로감을 느낌.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 20세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 167cm, 체중은 95kg, BMI는 34.1이다.

【주소증】

3개월 전부터 알레르기비염을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

직장에서 새 사무실로 이동한 후 5일째 증상이 시작되었다.

【현병력】

환자는 3개월 전 직장 내 사무실 이동 후 알레르기비염 증상이 발생하여 지속적으로 불편함을 느끼고 있다. 증상은 호전 중이나 재채기 발작이 만성적으로 나타나고, 코막힘은 경미하며 코가려움증도 약간 있다. 발열은 없으나 저체온

경향을 보이며, 오한 증상 또한 호소하지 않는다.

【과거력】

특이 약물력은 없다.

【가족력】

가족력으로 심장병이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며 흡연은 하루 0개피이다. 운동은 중등도로 규칙적으로 하는 편이다. 생리주기는 28일로 규칙적이며 기간은 6일이다. 생리통은 거의 없다(0/10).

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 4회로 불규칙하며, 복만/복통은 1/5 정도로 경미하게 나타난다.
- 대변: 하루 2-3회 녹색 변을 보며, 형태는 보통이다.
- 소변: 소변 색은 황색이며 주간 4회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면시간은 7시간으로 얇은 잠을 자며, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애는 5점 만점에 5점, 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 전신에 땀이 나지 않는 무한(無汗)이며, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10 정도로 경미하다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 기억력은 나쁘다고 호소한다. 의욕은 보통 수준이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 135/84 mmHg, 맥박 92회/분, 체온 36.9℃, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 사지무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있고 가려움증을 동반한다. 이명은 거의 없으며(0/5), 난청은 경미하다(1/5). 어지러움은 없다(0/5).
- 면색: 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색으로 정상이다.
- 설태: 회백색의 얇은 설태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부색