

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:02:10

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 사간마황탕
- 나이/성별: 51세 / 여
- 신장/체중: 166cm / 65kg
- 활력징후: BP 153/90 mmHg, 맥박 84/분, 체온 36.3°C

■ 요약

51세 여성, 1주 전부터 알레르기비염 증상 및 요통, 소화불량을 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 51세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 166cm, 체중은 65kg, BMI는 23.6이다.

【주소증】

1주 전부터 알레르기비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환자는 반려동물(고양이/개)을 키우는 친구 집을 방문한 후 증상이 시작되었다고 한다.

【현병력】

환자는 1주 전 친구 집 방문 후 알레르기비염 증상(재채기, 코막힘, 코가려움)이 발현되었으며, 요통은 강도 3/10으로 지속되고 있다. 소화불량으로 인한 복만/복통은 3/5 정도로 불편감을 호소한다. 스트레칭 및 온열찜질 시 증상 완화된다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0.0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다. 여성력 상 생리주기는 28일이며, 폐경 상태이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 2회/일로 규칙적이나, 소화불량으로 복만/복통을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 적색/혈뇨를 보며, 주간 9회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면시간은 3시간으로 짧고, 잠자리가 얇으며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애 1/5, 중도각성 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 거의 흘리지 않으며(無汗), 야간에 도한 증상이 있다. 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮으며, 기억력은 좋고 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 153/90 mmHg, 맥박 84회/분, 체온 36.3°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부가 건조하고 가려움증이 있다. 절로 멍이 잘 든다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상적인 색깔과 크기이다.
- 설태: 백태와 니태가 끼어 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥

- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍대