

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:02:18

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 소청룡탕
- 나이/성별: 18세 / 남
- 신장/체중: 171cm / 65kg
- 활력징후: BP 111/63 mmHg, 맥박 90/분, 체온 36.9°C

■ 요약

18세 남성 환자로, 1개월 전부터 알레르기 비염 증상 (주로 재채기, 코막힘, 코가려움), 만성적인 재채기 발작, 2/10 강도의 요통, 2/5 강도의 복만/복통을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 18세 남성 환자로 학생이다. 신장은 171cm, 체중은 65kg, BMI는 22.2이다.

【주소증】

1개월 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량 증상을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

직장에서 새 사무실로 이동한 후 2일째 증상이 시작되었다고 한다.

【현병력】

환자는 1개월 전 직장 내 사무실 이동 후 알레르기 비염 증상이 발현되었다고 한다. 주 증상으로는 재채기 발작, 경미한 코막힘과 코가려움이 있으며, 만성적인 재채기가 주된 불편감이라고 호소한다. 요통은 통증 강도 2/10으로 나타나며,

소화불량으로 인한 복만/복통은 2/5 강도로 나타난다. 안정 및 휴식 시 증상이 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력으로는 고혈압과 당뇨가 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 25개피/일 정도이다. 운동은 중등도 강도로 규칙적으로 하고 있다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 2회/일로 규칙적이며, 특별한 소화불량이나 오심/구토 증상은 호소하지 않는다.
- 대변: 1회/일, 황색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 맑은 색을 띄며, 주간 9회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면의 질은 낮다고 호소한다. 입면장애(5/5) 및 중도각성(5/5)이 있다. 기상 시 개운함을 느낀다고 한다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있다. 냉수를 선호하며, 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀이 거의 나지 않으며 (無汗), 두부에서 땀이 나는 경향이 있고, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다고 한다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다. 복만/복통 강도는 2/5이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 무기력함을 느끼며, 스트레스 대처 능력이 낮은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 111/63 mmHg, 맥박 90회/분, 체온 36.9℃, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 부종은 없으나 멍이 잘 드는 편이며, 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움증은 없다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 얇다.
- 설태: 백태이며 얇게 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍삭