

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:02:25

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 소청룡탕
- 나이/성별: 12세 / 남
- 신장/체중: 149cm / 45kg
- 활력징후: BP 110/77 mmHg, 맥박 70/분, 체온 36.9°C

## ■ 요약

12세 남학생, 1주 전부터 알레르기 비염 증상 악화로 내원

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 12세 남 환자로 학생이다. 신장은 149cm, 체중은 45kg, BMI는 20.3이다.

### 【주소증】

1주 전부터 알레르기 비염을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

봄철 꽃가루가 날리기 시작한 후 6일째 증상이 악화되었다.

### 【현병력】

상기 환아는 1주 전부터 알레르기 비염 증상이 나타나기 시작했으며, 특히 꽃가루가 날리는 시기에 증상이 악화되는 경향을 보인다. 주요 증상으로는 재채기, 코막힘, 코 가려움 등이 있다. 콧물은 중등도로 지속적으로 흐르는 양상을 보인다. 기침은 동반되지 않는다.

## 【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력 또한 없다.

## 【가족력】

가족력 상 고혈압력이 있다.

## 【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 0개피/일이다. 운동은 중등도로 규칙적으로 하고 있다.

## 【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 한다. 소화불량 증세는 경미하며, 복만/복통은 1/5 정도로 나타난다.
- 대변: 하루 1회, 흑색 변을 보며, 형태는 보통이다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 4회, 야간 0회 본다.
- 수면: 하루 7시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 1회 있다.
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 두부에서 땀이 많이 나며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10으로 경미하며, 특별한 통증 양상은 호소하지 않는다.
- 정신/정서: 기억력이 좋지 않고 의욕이 낮으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다고 호소한다.

## 【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 110/77 mmHg, 맥박 70회/분, 체온 36.9°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 관찰된다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움증은 없다. 이명 강도는 2/5, 난청은 3/5 정도이다. 어지러움은 2/5 정도로 호소한다.
- 면색: 암색을 띤다.

## 【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상 크기이다.
- 설태: 백태, 박태이다.

## 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥