

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:02:34

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 소청룡탕
- 나이/성별: 37세 / 남
- 신장/체중: 160cm / 79kg
- 활력징후: BP 150/97 mmHg, 맥박 107/분, 체온 36.8°C

■ 요약

37세 남성, 6개월 전부터 알레르기 비염 증상 호소, 새 카펫 설치 후 증상 악화. 고혈압 병력, 매일 음주 및 흡연, 변비, 다한, 수면 부족, 홍조, 부맥, 홍맥, 활맥 등의 소견.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 37세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 160cm, 체중은 79kg, BMI는 30.9이다.

【주소증】

6개월 전부터 알레르기비염을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

새 카펫을 깔 후 4일째부터 코막힘이 심해졌다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 전부터 알레르기비염 증상을 보이며, 코막힘, 콧물, 코가려움 등을 호소한다. 콧물은 수도꼭지처럼 쏟아지는 양상을 보이며, 코 주변 피부가 빨고 집중이 어려운 상태이다. 재채기는 간헐적으로 나타나고, 코막힘은

심하지 않으나 코 가려움이 있어 자주 비비는 경향이 있다. 요통은 강도 3/10이며, 복만/복통은 3/5 정도로 나타난다. 안정 및 휴식 시 증상 완화된다.

【과거력】

고혈압으로 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

매일 음주를 하고, 35개피/일 흡연한다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 특이 소화기 증상은 없다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 황색이며, 주간 6회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 3시간으로 짧고 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 따뜻한 음료를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 두부에 다한이 있으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 150/97 mmHg, 맥박 107회/분, 체온 36.8°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있고, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있다. 이명은 0/5, 난청은 1/5 정도이다. 어지러움은 3/5 정도이다.
- 면색: 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상 크기이다.
- 설태: 백태, 니태를 보인다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥