

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:02:43

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 소청룡탕
- 나이/성별: 63세 / 남
- 신장/체중: 171cm / 69kg
- 활력징후: BP 173/100 mmHg, 맥박 109/분, 체온 36.6°C

■ 요약

63세 남성 환자로, 1주 전부터 알레르기 비염 증상(재채기, 코막힘, 코가려움)을 주소로 내원. 고혈압 및 심장병 가족력, 흡연력 있으며, 변비, 수면 장애, 다한, 하지 부종, 사지 무력감 등을 동반한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 63세 남성 환자로 현장직에 종사한다. 신장은 171cm, 체중은 69kg, BMI는 23.6이다.

【주소증】

1주 전부터 알레르기 비염을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

봄철 꽃가루가 날리기 시작한 후 3일째 증상이 악화되었다.

【현병력】

환자는 1주 전부터 재채기, 코막힘, 코가려움 등의 알레르기 비염 증상을 호소하였다. 특히 재채기는 빈번하게 발생하며, 코막힘은 경미한 수준이나 코가려움은 신경 쓰이는 정도이다. 증상 호전과 악화에 영향을 주는 요인으로

기름진 음식 섭취와 무거운 짐을 드는 행위가 있다고 진술하였다. 감기 증상으로 발열, 오한은 없으며 콧물은 경미하고 기침은 없다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 현재 복용 중인 약물은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 심장병이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 15개피/일 정도이다. 운동은 중등도 강도로 꾸준히 하고 있다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 소화는 보통이다. 오심이나 구토 증상은 없다.
- 대변: 변비가 있으며, 대변 색은 황색이고 형태는 보통이다.
- 소변: 혈뇨가 보이며, 주간 2회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 깊게 자는 편이나, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면 장애(5/5)와 중도 각성(5/5)이 있다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 냉수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 두부에서 다한 증상이 나타나며, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉기를 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 1/10 정도이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 의욕이 없고 무기력한 상태이다. 스트레스 대처 능력이 떨어진다고 진술하였다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 173/100 mmHg, 맥박 109회/분, 체온 36.6°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 쉽게 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움증이 있다. 이명 강도는 3/5, 난청은 4/5 정도이다. 어지러움은 2/5 정도이다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 혀의 크기는 작다.
- 설태: 백태이며 얇게 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부삭