

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:02:58

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 소청룡탕
- 나이/성별: 50세 / 남
- 신장/체중: 175cm / 55kg
- 활력징후: BP 173/109 mmHg, 맥박 73/분, 체온 37.0°C

■ 요약

50세 남성 환자로, 6개월 전부터 발생한 알레르기 비염 증상 악화와 함께 흑색변, 잦은 소변, 피로감, 수족냉증 등을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 50세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 175cm, 체중은 55kg, BMI는 18.0이다.

【주소증】

6개월 전부터 발생한 알레르기 비염을 주소로 내원하였다. 환절기 기온 변화가 심해지면서 6일 전부터 증상이 악화되었다.

【발병 에피소드】

환절기 기온 변화가 심해지면서 6일 전부터 알레르기 비염 증상이 악화되었다. 콧물, 코막힘, 코 가려움 등의 증상을 호소한다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 전부터 알레르기 비염 증상이 발생하여 점차 악화되는 양상을 보인다. 특히 환절기 기온 변화에 민감하게 반응하며, 콧물, 코막힘, 코 가려움 등의 증상을 호소한다. 휴식 시 증상이 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

사무직에 종사하며, 음주는 가끔 하고 흡연은 15개피/일 정도 한다. 운동은 중등도로 꾸준히 하고 있다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 가끔 호소한다. 복만감 및 복통은 경미한 정도 (1/5)이다.
- 대변: 1일 2-3회 흑색 변을 보며, 뭉거나 연변의 형태를 띈다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 12회 정도 보며, 야간뇨는 없다.
- 수면: 수면 시간은 7시간 정도이지만, 수면이 얇고 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애와 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있으며 냉수를 선호한다. 땀은 거의 나지 않으나, 야간에 도한이 있으며 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통을 간헐적으로 호소하며, 통증 강도는 1/10 정도로 경미하다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 기억력은 나쁜 편이다. 의욕은 높은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 173/109 mmHg, 맥박 73회/분, 체온 37.0°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있고, 멍이 잘 드는 편이다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움증이 있다. 이명 강도는 4/5, 난청은 5/5 정도이다. 어지러움은 경미한 정도 (1/5)이다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 크다.
- 설태: 백태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥