

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:03:22

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 소청룡탕
- 나이/성별: 13세 / 여
- 신장/체중: 150cm / 49kg
- 활력징후: BP 101/83 mmHg, 맥박 103/분, 체온 36.7°C

■ 요약

13세 여성 환자로, 2-3주 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 호소하며, 환절기 기온 변화와 함께 5일 전부터 증상이 악화됨.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 13세 여성 환자로 학생이다. 신장은 150cm, 체중은 49kg, BMI는 21.8이다.

【주소증】

2-3주 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환절기 기온 변화가 심해지면서 5일 전부터 알레르기 비염 증상이 악화되었다.

【현병력】

상기 환자는 2-3주 전부터 알레르기 비염 증상(재채기, 콧물, 코막힘, 코가려움)을 호소하였다. 특히 재채기는 발작 수준으로 나타나며, 코 가려움은 신경 쓰일 정도로 자주 비빈다. 요통은 통증 강도 4/10으로 나타났으며, 소화불량으로

인한 복만/복통은 4/5 수준이다. 장시간 앉아있거나 찬바람, 습한 환경에 노출 시 증상이 악화되며, 식이 조절 시 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 높은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 복만/복통이 있다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 하루 6회 정도 보며, 야간뇨는 없다.
- 수면: 하루 10시간 수면을 취하나, 잠자리가 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 땀은 보통으로 나며, 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 101/83 mmHg, 맥박 103회/분, 체온 36.7°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움이 있다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 정상 크기이다.
- 설태: 백태가 박하게 덮여 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥