

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:03:41

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 소청룡탕
- 나이/성별: 18세 / 여
- 신장/체중: 170cm / 69kg
- 활력징후: BP 107/77 mmHg, 맥박 99/분, 체온 36.2°C

■ 요약

18세 여성 환자로, 3개월 전 황사/미세먼지가 심한 날 외출 후 발생한 알레르기비염 증상 (재채기, 콧물, 코막힘, 코가려움)과 요통, 소화불량을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 18세 여성 환자로 학생이다. 신장은 170cm, 체중은 69kg, BMI는 23.9이다.

【주소증】

3개월 전부터 알레르기비염 증상 (재채기, 콧물, 코막힘, 코가려움), 요통 및 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

황사/미세먼지가 심한 날 외출 후 저녁부터 재채기와 콧물이 심해졌다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 3개월 전 황사/미세먼지 노출 이후 알레르기비염 증상이 발현되었으며, 이후 증상이 악화되는 추세이다. 주 증상으로는 빈번한 재채기, 코막힘 (숨쉬기 약간 불편), 심한 코가려움 등이 있다. 또한 요통 (통증 강도 4/10)과

복만/복통 (4/5)을 동반한 소화불량을 호소한다. 음주, 과로, 습한 환경에서 증상이 악화되며, 수면 시 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮다. 여성력 상 생리주기는 28일로 규칙적이며, 기간은 5일이다. 생리통은 거의 없다 (0/10).

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 복만/복통이 있다.
- 대변: 1회/일, 황색, 묽음/연변이다.
- 소변: 주간 2회, 야간 1회, 적색/혈뇨를 보인다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 (5/5) 및 중도각성 (5/5)을 호소한다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있으며, 따뜻한 음료를 선호한다.
- 땀: 두부에 다한이 있으며, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 (4/10)과 복통 (4/5)을 호소한다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 없으며, 스트레스 대처 능력이 낮다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 107/77 mmHg, 맥박 99회/분, 체온 36.2°C, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 들고, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 가려움이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 3/5 정도이다. 어지러움은 경미하다 (1/5).
- 면색: 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.

- 설태: 백태, 박태를 보인다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부색