

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:03:58

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 소청룡탕
- 나이/성별: 68세 / 남
- 신장/체중: 173cm / 70kg
- 활력징후: BP 115/78 mmHg, 맥박 81/분, 체온 36.5°C

■ 요약

68세 남성 환자로, 3개월 전부터 발생한 알레르기 비염을 주소로 내원. 콧물, 재채기, 코막힘, 코가려움 증상을 호소하며, 요통 및 소화불량 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 68세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 173cm, 체중은 70kg, BMI는 23.4이다.

【주소증】

3개월 전부터 알레르기 비염 증상을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

새로 이사한 집에서 3일간 지낸 후 증상이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 3개월 전부터 알레르기 비염 증상이 발생하여 점차 악화되는 양상이다. 주 증상으로는 콧물, 재채기, 코막힘, 코가려움이 있으며, 특히 재채기가 빈번하고 코막힘으로 인한 호흡 불편감과 코가려움이 심하다고 호소한다.

감기 증상으로는 발열은 없으며 오히려 저체온 경향을 보이고, 오한 증상은 없다. 요통은 강도 2/10으로 경미하며, 소화불량으로 인한 복만/복통이 2/5 정도로 나타난다. 장시간 앉아있거나, 수면 부족, 무거운 짐을 들 때 증상이 악화되며, 식이 조절과 충분한 수면을 취할 때 증상이 완화된다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨를 진단받았으며, 혈압약과 당뇨약을 복용 중이다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 15개피/일 정도이다. 운동은 중등도 강도로 규칙적으로 하고 있다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 소화불량으로 복만/복통이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 황색, 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 6회, 야간 5회 정도 본다.
- 수면: 5시간 정도 수면을 취하며, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5점 만점에 5점, 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 열수를 선호하고 수족냉증이 있다. 땀은 보통 정도로 나며, 주로 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 2/10 정도이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력은 보통이다. 의욕은 높은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 115/78 mmHg, 맥박 81회/분, 체온 36.5°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며 가려움은 없다. 이명 강도는 1/5, 난청은 없다. 어지러움은 1/5 정도이다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대설이다.
- 설태: 백태, 니태가 있다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥