

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:04:14

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 소청룡탕
- 나이/성별: 24세 / 여
- 신장/체중: 155cm / 73kg
- 활력징후: BP 105/71 mmHg, 맥박 93/분, 체온 36.6°C

■ 요약

24세 여성 환자로, 3개월 전 집 대청소 후 악화된 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 24세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 155cm, 체중은 73kg, BMI는 30.4이다.

【주소증】

3개월 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

최근 집 대청소를 한 후 먼지에 노출되어 증상이 악화되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 3개월 전부터 알레르기 비염 증상을 호소하며, 특히 재채기, 콧물, 코막힘, 코 가려움이 심하다고 한다. 재채기는 지속적으로 나타나며, 콧물은 멈추지 않고 계속 흘러 휴지를 자주 사용한다. 코막힘으로 인해 숨쉬기 약간 불편하며, 코 가려움이 심해 일상생활에 지장을 받고 있다. 요통은 통증 강도 3/10 정도로 나타나며, 소화불량으로 복만

및 복통을 3/5 정도로 호소한다. 증상은 과로 시 악화되고 따뜻하게 하면 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주를 자주 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동은 중강도로 규칙적으로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 소화불량을 호소한다. 복만/복통 3/5.
- 대변: 2-3회/일, 녹색, 보통.
- 소변: 맑음, 주간 6회, 야간 5회.
- 수면: 5시간, 얇은 수면, 기상 시 무거움을 느낌. 입면장애 1/5, 중도각성 0/5.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 탐. 열수를 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통, 전신 발한, 땀 흘린 후 상쾌함을 느낌.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮고, 의욕이 저하되어 있다. 기억력은 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 105/71 mmHg, 맥박 93회/분, 체온 36.6°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 5/5, 어지러움을 5/5 정도로 호소한다.
- 면색: 창백

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍삭