

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:04:21

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 소청룡탕
- 나이/성별: 19세 / 남
- 신장/체중: 180cm / 73kg
- 활력징후: BP 105/73 mmHg, 맥박 110/분, 체온 36.6°C

■ 요약

19세 남성, 만성 알레르기 비염, 잦은 재채기, 코 가려움, 묽은 비, 잦은 소변, 수족냉증, 피로감, 어지러움 등을 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 19세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 180cm, 체중은 73kg, BMI는 22.5이다.

【주소증】

만성(1년 이상) 알레르기 비염을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환절기 기온 변화가 심해지면서 3일 전부터 증상이 악화되었다.

【현병력】

환자는 알레르기 비염 증상으로 재채기를 자주 하며, 코 가려움이 매우 심하고, 코막힘이 약간 있으나 코로 숨쉬기에는 불편함이 없다고 한다. 또한, 이상지질혈증으로 약물을 복용 중이다.

【과거력】

이상지질혈증.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 25개피/일 정도이다. 운동 강도는 중등도이다. 장시간 앉아있는 습관이 있으며, 휴식을 취하면 증상이 완화된다고 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하다. 복만, 복통을 3/5 정도로 호소한다.
- 대변: 2-3회/일, 황갈색의 묽은 변/연변을 본다.
- 소변: 적색/혈뇨를 보며, 주간 6회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 0/5, 중도각성 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하고 수족냉증이 있다. 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 전신에 나타난다.
- 통증: 요통이 있으며 통증 강도는 3/10 정도이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮고, 기억력이 좋지 않다고 호소한다. 의욕은 높다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 105/73 mmHg, 맥박 110회/분, 체온 36.6°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도가 높고 가려움증을 동반한다. 이명 강도는 1/5, 난청은 2/5 정도이다. 어지러움은 4/5 정도이다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상 크기
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부삭