

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:04:37

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 소청룡탕
- 나이/성별: 68세 / 여
- 신장/체중: 160cm / 73kg
- 활력징후: BP 112/75 mmHg, 맥박 95/분, 체온 36.1°C

■ 요약

68세 여성 환자로 1주 전부터 발생한 알레르기 비염을 주소로 내원함. 과거력 상 고혈압 및 당뇨 가족력이 있으며, 스트레스 시 증상 악화, 스트레칭 및 온열 시 완화되는 경향을 보임. 알레르기 비염 증상과 함께 요통 및 소화불량 증상을 호소함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 68세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 160cm, 체중은 73kg, BMI는 28.5이다.

【주소증】

1주 전부터 알레르기 비염을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

봄철 꽃가루가 날리기 시작한 후 4일째 증상이 악화되었다고 한다.

【현병력】

환자는 1주 전부터 알레르기 비염 증상이 나타났으며, 봄철 꽃가루에 노출된 후 증상이 악화되었다. 주요 증상으로는

재채기, 코막힘, 코 가려움이 있으며, 콧물은 지속적으로 흐르는 양상을 보인다. 동반 증상으로 요통 및 복만, 복통을 호소한다. 스트레스 시 증상이 악화되며, 스트레칭 및 온열 시 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다. 약물 복용력은 없다.

【가족력】

가족력 상 고혈압 및 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0개피이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 복만 및 복통이 있다.
- 대변: 하루 2-3회, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 황색뇨를 주간 4회, 야간 0회 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나, 수면이 얇고 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애(5/5)가 있다. 중도각성은 없다(0/5).
- 한열: 오한을 느끼며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 다한이 있으며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 나쁘다고 느끼며, 스트레스 대처 능력은 보통, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 112/75 mmHg, 맥박 95회/분, 체온 36.1℃, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 명이 잘 든다. 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있다. 가려움은 없다. 이명 강도는 4/5, 난청은 3/5이다. 어지러움은 3/5이다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대설, 태설이다.
- 설태: 백태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥