

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:04:53

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 소청룡탕
- 나이/성별: 59세 / 남
- 신장/체중: 176cm / 50kg
- 활력징후: BP 133/83 mmHg, 맥박 74/분, 체온 36.0°C

■ 요약

59세 남성 환자로, 1주 전 집 대청소 후 알레르기 비염 증상 악화되어 내원. 과거력 상 이상지질혈증, 당뇨가 있으며, 피로감, 오한, 소화불량, 하지 부종, 흑색변, 잦은 소변, 기억력 저하, 무기력, 사지무력감, 홍조 등을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 59세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 176cm, 체중은 50kg, BMI는 16.1이다.

【주소증】

1주 전부터 알레르기 비염 증상 악화를 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환자는 1주 전 집 대청소를 한 후 먼지에 노출되어 알레르기 비염 증상이 악화되었다고 한다.

【현병력】

환자는 1주 전 집 대청소 후 재채기, 코막힘, 코가려움 등의 알레르기 비염 증상이 악화되었으며, 따뜻하게 하거나 식이 조절 시 증상이 완화되는 경향을 보인다. 감기 증상으로는 발열은 없으며, 콧물이 계속 흐른다고 한다. 요통은 통증 강도

4/10 정도이며, 소화불량으로 인한 복만 및 복통을 호소한다.

【과거력】

이상지질혈증, 당뇨로 진단받고 당뇨약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0개피/일, 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 규칙적으로 3회/일 하며, 소화불량을 호소한다. 복만/복통은 4/5 정도이다.
- 대변: 1회/일, 흑색변을 본다.
- 소변: 주간 12회, 야간 0회, 황색뇨를 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고, 수면의 질이 낮으며 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애 0/5, 중도각성 0/5 이다.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 다한이 있으며, 땀을 흘린 후 피로감과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10 이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고 의욕이 없으며, 스트레스 대처 능력이 떨어진다고 한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 133/83 mmHg, 맥박 74회/분, 체온 36.0°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 피부는 건조하고 각질이 있다. 사지 무력감을 호소한다.
- 면색: 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상
- 설태: 백태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥