

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:05:01

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 소청룡탕
- 나이/성별: 23세 / 남
- 신장/체중: 164cm / 58kg
- 활력징후: BP 105/79 mmHg, 맥박 101/분, 체온 36.3°C

■ 요약

23세 남성 환자로, 6개월 전부터 발생한 알레르기 비염 증상을 주소로 내원하였다. 콧물, 재채기, 코막힘 등의 증상을 호소하며, 특히 콧물이 심하여 일상생활에 불편함을 느끼고 있다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 23세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 164cm, 체중은 58kg, BMI는 21.6이다.

【주소증】

6개월 전부터 알레르기 비염 증상을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

반려동물(고양이/개)을 키우는 친구 집을 방문한 후 증상이 시작되었다.

【현병력】

6개월 전 친구 집 방문 후 콧물, 재채기, 코막힘 등의 증상이 발생하여 지속 중이다. 콧물이 심하게 쏟아져 휴지로 감당하기 어려울 정도이며, 코 주변 피부가 헐고 집중이 불가능하다고 호소한다. 재채기는 지속적으로 나타나며,

코막힘으로 인해 숨쉬기 불편함을 느낀다. 요통은 강도 1/10로 경미하며, 복만/복통은 1/5 정도로 가끔 나타난다. 증상의 정도는 비슷하거나 오르내림이 있다. 이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

중풍 가족력이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다. 장시간 앉아 있는 것과 수면 부족이 증상을 악화시키는 요인으로 작용한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 규칙적이다. 소화 상태는 보통이며, 오심/구토는 없다.
- 대변: 2-3회/일, 황갈색, 보통이다.
- 소변: 맑은 색, 주간 6회, 야간 0회이다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 있으며, 주로 두부에 땀이 나고 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통은 강도 1/10으로 경미한 수준이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 기억력은 건망이 있는 편이다. 의욕은 높은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 105/79 mmHg, 맥박 101회/분, 체온 36.3°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 사지무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이나 가려움이 있다.
- 면색: 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대설이다.
- 설태: 백태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥, 부삭