

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:05:16

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 소청룡탕
- 나이/성별: 67세 / 여
- 신장/체중: 163cm / 70kg
- 활력징후: BP 123/80 mmHg, 맥박 64/분, 체온 37.3°C

■ 요약

67세 여성 환자로, 1주 전부터 알레르기비염 증상을 주소로 내원함. 과거력으로 이상지질혈증이 있으며, 가족력으로 당뇨가 있다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 67세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 163cm, 체중은 70kg, BMI는 26.3이다.

【주소증】

1주 전부터 알레르기비염을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환절기 기온 변화가 심해지면서 3일 전부터 증상이 악화되었다.

【현병력】

상기 환자는 1주 전부터 알레르기비염 증상을 호소한다. 콧물은 중등도로 지속적으로 흐르며, 재채기를 자주 하고 코 가려움을 호소한다. 코막힘은 경미한 수준이다. 동반되는 증상으로 2/10 강도의 요통과 2/5 강도의 복만/복통을

호소한다. 안정 및 식이조절 시 증상이 완화된다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

당뇨 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 1회/일로 불규칙하다.
- 대변: 1회/일, 황색 변을 본다.
- 소변: 주간 6회, 야간 2회, 황색 뇨를 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간으로 얇은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 온수를 선호하고 수족냉증이 있다.
- 땀: 다한 증상이 있으며, 특히 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 피곤함과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘고, 의욕이 없으며 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 123/80 mmHg, 맥박 64회/분, 체온 37.3°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 생긴다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하다. 이명 강도는 2/5, 난청은 4/5이다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 부허