

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:05:31

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 소청룡탕
- 나이/성별: 48세 / 여
- 신장/체중: 153cm / 53kg
- 활력징후: BP 179/101 mmHg, 맥박 79/분, 체온 36.9°C

■ 요약

48세 여성 환자로, 직장 내 사무실 이전 후 발생한 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 48세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 153cm, 체중은 53kg, BMI는 22.6이다.

【주소증】

1개월 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

환자는 직장에서 새 사무실로 이동한 후 3일째부터 증상이 시작되었다고 한다.

【현병력】

환자는 1개월 전 직장 내 사무실 이전 후 알레르기 비염 증상(재채기, 코막힘, 코 가려움), 요통, 소화불량(복만, 복통)이 발생하여 점차 악화되는 양상을 보이고 있다. 알레르기 비염 증상으로 재채기는 발작 수준으로 나타나며, 코막힘으로 인한 호흡 불편감과 심한 코 가려움으로 일상생활에 지장을 받고 있다. 요통은 통증 강도 3/10 정도로 지속적으로

나타난다. 소화불량으로 인한 복만 및 복통은 3/5 정도로 불편감을 호소한다. 증상은 무거운 짐을 들거나 기름진 음식을 섭취했을 때 악화되며, 휴식을 취하거나 스트레칭을 할 때 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

환자는 사무직에 종사하며, 음주는 가끔 하고, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다. 여성력으로는 생리주기 22일로 규칙적이며, 생리 기간은 0일, 생리통은 0/10이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 하루 1회 흑색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 낮에 2회, 밤에 2회 황색 소변을 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 몸이 무겁다고 호소한다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며, 따뜻한 물을 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 두부에서 다한이 나타나며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있다. 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력은 보통이며, 의욕이 저하된 상태이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 179/101 mmHg, 맥박 79회/분, 체온 36.9℃, 호흡 20회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움증이 있다. 부종은 없으며, 멍은 정상이다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상
- 설태: 백태, 니태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥