

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:05:38

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 소청룡탕
- 나이/성별: 16세 / 여
- 신장/체중: 164cm / 67kg
- 활력징후: BP 126/80 mmHg, 맥박 109/분, 체온 36.7°C

■ 요약

16세 여성 환자로, 1개월 전부터 알레르기 비염 증상(콧물, 코막힘, 재채기)을 주소로 내원. 요통 및 소화불량 동반.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 16세 여성 환자로 학생이다. 신장은 164cm, 체중은 67kg, BMI는 24.9이다.

【주소증】

1개월 전부터 알레르기 비염 증상(콧물, 코막힘, 재채기)을 주소로 내원하였다. 요통 및 소화불량 증상도 호소한다.

【발병 에피소드】

환자는 반려동물(고양이/개)을 키우는 친구 집을 방문한 후 증상이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1개월 전 친구 집 방문 후 알레르기 비염 증상이 발현되었다. 콧물은 휴지를 자주 사용해야 할 정도로 심하며, 코를 풀어도 금방 다시 차는 느낌이 있다. 코막힘으로 인해 숨쉬기 불편함을 느끼며, 재채기를 자주 한다. 요통은 통증 강도 2/10 정도이며, 소화불량으로 복만 및 복통을 2/5 정도 호소한다. 증상은 비슷하게 지속되거나

오르내림이 있다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압, 당뇨가 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루에 0.0개피, 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 황색 소변을 주간 9회, 야간 0회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면의 질이 낮고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 0/5, 중도각성 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 온수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며(無汗), 두부에 땀이 나는 경향이 있다. 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통을 호소하며, 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며 무기력함을 느낀다. 스트레스 대처 능력은 좋다고 한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 126/80 mmHg, 맥박 109회/분, 체온 36.7°C, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 부종은 없으나 절로 멍이 드는 경우가 있다. 피부는 건조하며 각질이 있고 가려움증을 호소한다. 사지 무력감은 없다. 이명 강도는 2/5, 난청은 5/5이다. 어지러움은 1/5 정도이다.
- 면색: 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 정상 크기이다.
- 설태: 백태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍삭