

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:05:46

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 소청룡탕
- 나이/성별: 56세 / 남
- 신장/체중: 178cm / 72kg
- 활력징후: BP 163/105 mmHg, 맥박 75/분, 체온 36.0°C

■ 요약

56세 남성 환자로 3개월 전부터 알레르기 비염 증상 악화와 함께 잦은 재채기, 코막힘, 코 가려움, 요통, 소화불량 등을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 56세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 178cm, 체중은 72kg, BMI는 22.7이다.

【주소증】

3개월 전부터 알레르기 비염 증상 악화, 잦은 재채기, 코막힘, 코 가려움, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

최근 집 대청소 후 먼지에 노출된 이후 증상이 악화되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 3개월 전부터 알레르기 비염 증상이 시작되었으며, 대청소 이후 먼지에 노출되면서 재채기, 코막힘, 코 가려움이 심해졌다. 콧물은 지속적으로 흐르며 휴지를 자주 사용해야 할 정도이다. 요통은 강도 2/10으로 나타나며,

소화불량으로 인한 복만감과 복통이 2/5 정도로 느껴진다고 한다. 수면 부족 시 증상이 악화되며, 충분한 수면을 취하면 증상이 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

사무직에 종사하며, 음주는 하지 않는다. 흡연은 35개피/일 정도이며, 운동은 거의 하지 않는다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화불량으로 복만 및 복통을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 혈뇨를 보이며, 주간 6회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애와 중도각성은 없다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 온수를 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 전신에 땀이 많이 나며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮고, 의욕이 저하된 상태이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 163/105 mmHg, 맥박 75회/분, 체온 36.0°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부는 정상 건조도를 유지하고 있으나 가려움증이 있다. 이명 강도는 4/5, 난청은 3/5 정도이다. 어지럼증은 경미하게 나타난다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 소(小)
- 설태: 백태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥