

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:05:53

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 소청룡탕
- 나이/성별: 16세 / 여
- 신장/체중: 160cm / 65kg
- 활력징후: BP 153/92 mmHg, 맥박 80/분, 체온 35.0°C

■ 요약

16세 여성 환자로 6개월 전부터 알레르기 비염 증상 악화를 주소로 내원. 집 대청소 후 증상 악화되었으며, 과로, 냉기, 흡연에 의해 악화되고 안정과 휴식으로 완화됨. 저체온, 재채기 발작, 코막힘, 코 가려움, 요통, 소화불량, 무한, 사지무력감, 이명, 난청, 홍조 등의 증상 호소.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 16세 여성 환자로 학생이다. 신장은 160cm, 체중은 65kg, BMI는 25.4이다.

【주소증】

6개월 전부터 알레르기 비염을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

최근 집 대청소를 한 후 먼지에 노출되어 알레르기 비염 증상이 악화되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 전부터 알레르기 비염 증상이 시작되었으며, 시간이 지날수록 증상이 악화되는 추세이다. 특히

재채기 발작, 코막힘, 코 가려움이 심하며, 요통과 소화불량도 동반되고 있다. 과로, 찬바람/냉기, 흡연에 의해 증상이 악화되고, 안정과 휴식으로 증상이 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

환자는 학생이며, 음주는 하지 않는다. 흡연은 하루에 0개피를 피우며, 운동 강도는 낮은 편이다. 생리주기는 28일이며 불규칙하고, 기간은 0일, 생리통은 0/10이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 1회/일로 불규칙적이며, 복만/복통을 4/5로 호소한다.
- 대변: 1회/일, 흑색, 보통이다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 6회, 야간 0회이다.
- 수면: 5시간, 깊은 잠을 자지만 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 보통의 한열 경향을 보이며, 냉수를 선호하고 수족냉증은 없다. 저체온 증상을 보인다.
- 땀: 전신에 땀이 전혀 나지 않으며, 땀을 흘린 후에는 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나 의욕이 낮고, 스트레스 대처 능력이 좋지 않다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 153/92 mmHg, 맥박 80회/분, 체온 35.0℃, 호흡 14회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이고, 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움증은 없다.
- 면색: 홍조를 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 얇다.
- 설태: 백태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥