

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:06:08

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 소청룡탕
- 나이/성별: 32세 / 여
- 신장/체중: 157cm / 79kg
- 활력징후: BP 110/72 mmHg, 맥박 87/분, 체온 36.2°C

■ 요약

32세 여성, 알레르기비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 32세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 157cm, 체중은 79kg, BMI는 32.0이다.

【주소증】

만성 1년 이상 알레르기비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

새로 이사한 집에서 4일간 지낸 후 증상이 시작되었다.

【현병력】

상기 환자는 1년 이상 알레르기비염 증상을 호소한다. 증상은 비슷하거나 오르내림이 있으며, 재채기를 매일 하고, 코막힘이 약간 있으나 코로 숨쉬기 편하며, 코가려움으로 자주 비빈다. 요통은 통증 강도 3/10 정도이며, 소화불량으로 복만/복통을 3/5 강도로 호소한다. 기름진 음식을 섭취하면 증상이 악화된다.

【과거력】

이상지질혈증으로 약물 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연량은 0개피/일이다. 운동 강도는 높다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 2회/일로 규칙적이나, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 흑색변을 보고, 보통이다.
- 소변: 적색/혈뇨를 보며, 주간 6회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애 5/5, 중도각성 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 탄다. 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통으로, 야간에 도한이 있으며, 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있다. 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 스트레스 대처 능력이 낮고, 기억력은 좋으나 의욕이 낮다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 110/72 mmHg, 맥박 87회/분, 체온 36.2°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 쉽게 든다. 사지무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있다. 이명 강도는 0/5, 난청은 1/5, 어지러움은 1/5이다.
- 면색: 창백하다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상이다.
- 설태: 백태, 박태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부색