

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:06:16

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 소청룡탕
- 나이/성별: 25세 / 여
- 신장/체중: 166cm / 96kg
- 활력징후: BP 118/71 mmHg, 맥박 72/분, 체온 36.1°C

■ 요약

25세 여성 환자로, 1개월 전 반려동물 접촉 후 알레르기 비염 증상과 소화불량, 요통을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 25세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 166cm, 체중은 96kg, BMI는 34.8이다.

【주소증】

1개월 전부터 알레르기 비염 증상 (재채기, 코막힘, 코 가려움), 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

반려동물(고양이/개)을 키우는 친구 집을 방문한 후 증상이 시작되었다.

【현병력】

환자는 1개월 전 친구 집 방문 후 알레르기 비염 증상이 발생하여 지속적으로 재채기, 경미한 코막힘, 코 가려움을 호소한다. 요통은 강도 3/10으로 나타나며, 복만 및 복통은 3/5 강도로 발생한다. 스트레칭과 온열요법으로 증상이 완화된다고 한다.

【과거력】

이상지질혈증으로 진단받아 약물을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하는 편이며, 흡연은 하루 0개피, 운동은 저강도로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 하루 4회로 불규칙하며, 복만 및 복통을 호소한다.
- 대변: 하루 1회, 흑색의 묽은/연변을 본다.
- 소변: 적색/혈뇨를 보며, 주간 4회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 5점 만점에 1점, 중도각성은 0점이다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 물을 선호하며 수족냉증이 있다.
- 땀: 다한 증상이 있으며, 특히 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있다. (3/10)
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 118/71 mmHg, 맥박 72회/분, 체온 36.1°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 사지무력감을 호소하고 면색은 창백하다.
- 면색: 창백

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대설
- 설태: 백태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 유력

- 맥상: 삼맥