

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:06:30

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 소청룡탕
- 나이/성별: 67세 / 여
- 신장/체중: 156cm / 53kg
- 활력징후: BP 112/70 mmHg, 맥박 87/분, 체온 36.5°C

■ 요약

67세 여성 환자로, 만성 알레르기 비염을 주소로 내원. 집 대청소 후 증상 악화되었으며, 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증 기저질환을 가지고 있음.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 67세 여성 환자로 사무직에 종사한다. 신장은 156cm, 체중은 53kg, BMI는 21.8이다.

【주소증】

만성 1년 이상 알레르기 비염을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

집 대청소를 한 후 먼지에 노출되어 증상이 악화되었다.

【현병력】

상기 환자는 만성 알레르기 비염을 앓고 있으며, 최근 집 대청소 후 먼지에 노출되면서 재채기, 코막힘, 코 가려움 증상이 심해졌다. 콧물은 경미하게 나타난다. 요통은 경미한 수준(1/10)이며, 소화불량 또한 복만/복통이 1/5 정도로

경미하다.

【과거력】

고혈압, 당뇨, 이상지질혈증으로 혈압약과 당뇨약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압, 심장병 가족력이 있다.

【사회력】

주간에 음주를 하며, 흡연은 15개피/일 정도 한다. 운동 강도는 중간 정도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 3회/일이나 불규칙하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 녹색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 혈뇨가 보이며, 주간 12회, 야간 0회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나 수면의 질이 낮고, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 없고(0/5), 중도각성도 없다(0/5).
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이며, 냉수를 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 전신에 있으며, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 1/10 정도이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력이 좋지 않고, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 112/70 mmHg, 맥박 87회/분, 체온 36.5°C, 호흡 27회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 피부는 각질이 있고 건조하다. 이명 강도는 3/5, 난청은 4/5, 어지러움은 3/5이다.
- 면색: 암색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 정상
- 설태: 백태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥