

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:06:38

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 소청룡탕
- 나이/성별: 81세 / 여
- 신장/체중: 166cm / 59kg
- 활력징후: BP 103/64 mmHg, 맥박 87/분, 체온 36.3°C

■ 요약

81세 여성 환자로, 6개월 전부터 발생한 알레르기 비염을 주소로 내원. 새 카펫 설치 후 증상 악화. 이상지질혈증 및 당뇨 과거력 있음.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 81세 여성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 166cm, 체중은 59kg, BMI는 21.4이다.

【주소증】

6개월 전부터 알레르기 비염을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

새 카펫을 깔 후 6일째부터 코막힘이 심해졌다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 전부터 알레르기 비염 증상이 시작되었으며, 코막힘이 특히 심하여 코로 숨쉬기 어려움을 호소한다. 재채기는 간헐적으로 나타나며, 코 가려움증으로 인해 자주 코를 비빈다. 현재 증상은 호전 중이다. 발열은 없으며,

오히려 저체온 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 당뇨 진단을 받았으며, 이상지질혈증 약물을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 낮은 편이다. 장시간 앉아 있는 습관이 있으며, 습한 환경과 수면 부족이 증상을 악화시킨다고 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화불량 증상으로 복만 및 복통을 2/5 정도로 호소한다.
- 대변: 하루 2-3회, 황색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 주간 9회, 야간 1회 본다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 잠자리가 얇고 기상 시 몸이 무겁다. 입면장애는 5번 중 1번 정도 있으며, 중도 각성은 없다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있다. 냉수를 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통으로 나며, 야간에 도한이 있다. 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10 정도이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 의욕이 없고 무기력함을 호소한다. 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 103/64 mmHg, 맥박 87회/분, 체온 36.3℃, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 있으며, 멍이 잘 든다. 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움증은 없다.
- 면색: 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 크기가 크다.
- 설태: 백태, 박태가 관찰된다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥