

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:06:45

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 소청룡탕
- 나이/성별: 62세 / 남
- 신장/체중: 175cm / 93kg
- 활력징후: BP 109/66 mmHg, 맥박 118/분, 체온 36.4°C

■ 요약

62세 남성 환자로, 2-3주 전부터 발생한 알레르기 비염 증상 (지속적인 재채기, 코 가려움, 약간의 코막힘), 요통, 소화불량, 전신 무력감을 호소하며 내원.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 62세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 175cm, 체중은 93kg, BMI는 30.4이다.

【주소증】

2-3주 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량, 전신 무력감을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

최근 이사한 집에서 5일간 거주 후 증상이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 2-3주 전부터 알레르기 비염 증상이 발생하여 지속적으로 재채기를 하고, 코 가려움증을 호소하며 코를 자주 비빈다. 코막힘은 심하지 않으나 약간 불편감을 느낀다고 한다. 또한, 요통(통증 강도 3/10)과 복만/복통(3/5)을

동반한 소화불량을 호소한다. 습한 환경에서 증상이 악화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 고혈압, 당뇨 진단을 받았으며, 현재 당뇨약을 복용 중이다.

【가족력】

특이 가족력은 없다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 하루 0.0개피, 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 규칙적으로 하며, 복만/복통을 동반한 소화불량을 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 황색의 굳은 변을 본다.
- 소변: 주간 9회, 야간 1회 소변을 보며, 소변 색은 황색이다.
- 수면: 수면 시간은 7시간이나, 잠자리가 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 (5/5), 중도각성은 없다(0/5).
- 한열: 평소 오한을 느끼고 추위를 타는 경향이 있으며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증은 없다.
- 땀: 전신에 땀이 전혀 나지 않으며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통을 호소하며 통증 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처 능력은 보통, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 109/66 mmHg, 맥박 118회/분, 체온 36.4℃, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 안면 부종이 관찰되며, 피부는 건조하고 가려움증을 호소한다. 사지 무력감을 호소하며 면색은 황색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담백하고 크다(대/태).
- 설태: 백태가 두텁게 덮여 있다(후태).

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥

- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 무력
- 맥상: 완맥