

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:07:00

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 소청룡탕
- 나이/성별: 10세 / 남
- 신장/체중: 137cm / 37kg
- 활력징후: BP 105/62 mmHg, 맥박 95/분, 체온 37.0°C

■ 요약

10세 남환, 3개월 전부터 알레르기 비염 증상 악화로 내원. 새로 이사한 집에서 6일간 지낸 후 증상 발현. 재채기, 코막힘, 코 가려움 호소.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 10세 남환으로 학생이다. 신장은 137cm, 체중은 37kg, BMI는 19.7이다.

【주소증】

3개월 전부터 알레르기 비염을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

새로 이사한 집에서 6일간 지낸 후 증상이 시작되었다.

【현병력】

상기 환아는 3개월 전부터 알레르기 비염 증상을 호소하며, 이사 후 증상이 악화되었다. 주된 증상으로는 지속적인 재채기, 심한 코막힘, 경미한 코 가려움 등이 있다. 발열은 없으며, 오히려 저체온 경향을 보인다. 콧물은 경미하게

흐르는 정도이다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

【사회력】

음주는 하지 않으며, 흡연은 간접흡연에 노출되는 정도이다. 운동 강도는 높다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 2회/일로 불규칙하며, 소화불량 증상으로 복만 및 복통(2/5)을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 녹색변, 보통.
- 소변: 황색, 주간 6회, 야간 1회.
- 수면: 7시간, 수면의 질이 낮으며, 기상 시 피로감을 호소한다. 입면장애 (5/5), 중도각성은 없다.
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 타는 경향이 있다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다. 땀은 거의 나지 않으나, 땀을 흘린 후에는 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 의욕이 낮고 스트레스 대처 능력이 떨어진다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 105/62 mmHg, 맥박 95회/분, 체온 37.0℃, 호흡 16회/분
- 전신 상태: 하지 부종이 있으며, 피부는 각질이 있고 건조하다. 사지 무력감을 호소한다. 면색은 암색이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 舌小
- 설태: 백태, 薄苔

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥

- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 홍삭