

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:07:08

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 소청룡탕
- 나이/성별: 14세 / 남
- 신장/체중: 151cm / 55kg
- 활력징후: BP 117/65 mmHg, 맥박 106/분, 체온 36.7°C

■ 요약

14세 남환, 3개월 전부터 알레르기비염 증상 및 소화불량, 요통 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 14세 남환으로 학생이다. 신장은 151cm, 체중은 55kg, BMI는 24.1이다.

【주소증】

3개월 전부터 알레르기비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다. 알레르기비염 증상은 콧물, 코막힘, 코가려움이 있으며, 요통은 경미하고, 소화불량은 복만 및 복통을 동반한다.

【발병 에피소드】

최근 이사한 집에서 5일간 지낸 후 증상이 시작되었다고 한다.

【현병력】

환자는 3개월 전부터 알레르기비염 증상을 호소하며, 특히 콧물, 코막힘, 코가려움이 심하다고 한다. 콧물은 멈추지 않고 계속 흘러내려 휴지를 자주 사용하며, 코를 풀어도 금방 다시 막힌다고 한다. 재채기를 자주 하며, 코막힘으로 인해

숨쉬기 불편함을 느낀다. 또한, 요통은 통증 강도 2/10 정도로 경미하며, 소화불량으로 인해 복만 및 복통을 호소한다. 증상은 식이조절 및 온찜질 시 완화된다고 한다. 발열은 없으나, 저체온 경향을 보인다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압 및 심장병이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동은 중간 강도로 규칙적으로 시행한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 복만 및 복통이 있다.
- 대변: 하루 2-3회 흑색 변을 보며, 묽은 편이다.
- 소변: 소변은 황색이며, 주간 6회, 야간 1회 본다.
- 수면: 수면시간은 7시간으로 짧고, 수면의 질이 낮으며, 입면장애(5/5) 및 중도각성(5/5)을 호소한다. 기상 시 피로감을 느낀다.
- 한열: 오한을 느끼며, 열수를 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 보통으로 나며, 주로 두부에 땀이 나고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 2/10 정도이다.
- 정신/정서: 기억력이 나쁘다고 호소하며, 무기력감을 느끼고, 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 117/65 mmHg, 맥박 106회/분, 체온 36.7°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 부종은 없으나, 멍이 잘 들고, 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며, 가려움증을 동반한다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 舌小
- 설태: 백태, 厚苔

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 홍맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥