

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:07:16

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 소청룡탕
- 나이/성별: 22세 / 남
- 신장/체중: 193cm / 85kg
- 활력징후: BP 109/60 mmHg, 맥박 60/분, 체온 36.5°C

■ 요약

22세 남성 환자로, 3개월 전부터 시작된 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 22세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 193cm, 체중은 85kg, BMI는 22.8이다.

【주소증】

3개월 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

최근 새로 이사한 집에서 5일간 지낸 후 증상이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 3개월 전 이사 후 알레르기 비염 증상 (심한 콧물, 재채기, 약간의 코막힘, 코가려움), 요통 (통증 강도 4/10), 소화불량 (복만/복통 4/5)이 발현되었다고 한다. 수면 부족 시 증상이 악화되며, 충분한 수면 및 따뜻하게 하면 완화된다고 호소한다.

【과거력】

고혈압으로 혈압약을 복용 중이다.

【가족력】

가족 중 고혈압 환자가 있다.

【사회력】

음주를 주간에 하며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 낮은 편이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 2회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 1일 2-3회, 흑색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 맑은 색으로 주간 6회, 야간 0회 배뇨한다.
- 수면: 7시간 수면을 취하나 수면의 질이 낮고, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애는 0/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 평소 한열 경향은 보통이나, 수족냉증이 있으며 냉수를 선호한다.
- 땀: 다한 경향이 있으며, 야간/도한이 있고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 나쁜 편이며, 스트레스 대처 능력은 보통, 의욕은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 109/60 mmHg, 맥박 60회/분, 체온 36.5°C, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 안면에 부종이 있으며, 사지 무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며, 가려움은 없다. 이명 강도는 3/5, 난청은 3/5, 어지러움은 3/5이다.
- 면색: 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 크고 혀의 형태가 크다.
- 설태: 백태이고, 두텁다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥

- 맥력: 강력

- 맥상: 삼맥