

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:07:24

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 소청룡탕
- 나이/성별: 33세 / 여
- 신장/체중: 148cm / 48kg
- 활력징후: BP 118/65 mmHg, 맥박 96/분, 체온 37.1°C

■ 요약

33세 여성, 2-3주 전부터 알레르기비염 증상(심한 콧물, 코막힘, 코 가려움)과 요통, 소화불량 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 33세 여성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 148cm, 체중은 48kg, BMI는 21.9이다.

【주소증】

2-3주 전부터 알레르기비염 증상, 요통 및 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

새 카펫을 깔 후 3일째부터 코막힘이 심해졌다고 한다.

【현병력】

환자는 2-3주 전부터 콧물, 코막힘, 코 가려움 등의 알레르기비염 증상을 호소한다. 콧물은 수도꼭지처럼 쏟아지는 양상이며, 코 주변 피부가 붉고 집중이 어렵다고 한다. 재채기는 간헐적으로 발생하며, 코막힘으로 인해 숨쉬기 약간 불편함을 느낀다. 코 가려움은 심하여 일상생활에 지장을 줄 정도이다. 요통은 통증 강도 4/10이며, 소화불량으로 인한

복만 및 복통은 4/5 강도이다.

【과거력】

특이 약물력은 없다.

【가족력】

가족력으로 당뇨 및 중풍이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 1회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다. 복만 및 복통이 있다.
- 대변: 2-3회/일, 녹색의 묽은 변 또는 연변을 본다.
- 소변: 황색, 주간 2회, 야간 0회.
- 수면: 7시간 수면을 취하나, 수면이 얇고 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 0/5, 중도각성 0/5.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 탄다. 온수를 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 보통 정도의 발한이 있으며, 야간에 도한이 있고 땀을 흘린 후 열감을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 스트레스 대처력은 보통이다. 의욕은 보통 수준이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 118/65 mmHg, 맥박 96회/분, 체온 37.1°C, 호흡 12회/분
- 전신 상태: 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 각질이 있으며 가려움증이 있다. 이명 강도는 5/5, 난청은 2/5이다. 어지러움을 5/5 강도로 호소한다. 멍이 잘 드는 편이다.
- 면색: 정상

【설진 소견】

- 설질: 홍설, 대설
- 설태: 백태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥, 부삭