

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:08:17

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 영감강미신하인탕
- 나이/성별: 16세 / 남
- 신장/체중: 172cm / 53kg
- 활력징후: BP 106/63 mmHg, 맥박 102/분, 체온 36.6°C

■ 요약

16세 남성 환자로 6개월 전 알레르기 비염 발병 후 악화되어 내원, 심한 콧물, 코막힘, 재채기, 요통, 소화불량, 전신 무력감, 어지러움, 다한 등의 증상을 호소한다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 16세 남성 환자로 학생이다. 신장은 172cm, 체중은 53kg, BMI는 17.9이다.

【주소증】

6개월 전부터 발생한 알레르기 비염으로 인한 콧물, 코막힘, 재채기, 요통, 소화불량, 전신 무력감, 어지러움, 다한 등을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

집 대청소 후 먼지에 노출된 이후 증상이 악화되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 6개월 전부터 알레르기 비염 증상이 발생하여 점차 악화되는 추세이다. 특히 콧물이 심하여 휴지로

감당하기 어려울 정도이며, 코 주변 피부가 헐고 집중이 어렵다고 호소한다. 재채기를 자주 하며, 코막힘으로 인해 숨쉬기 불편함을 느낀다. 요통은 4/10 강도로 지속되며, 소화불량으로 인한 복만 및 복통을 4/5 강도로 호소한다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 중풍이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루 0.0개피이다. 평소 중등도의 운동을 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 4회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 하루 1회, 황색의 묽은 변을 본다.
- 소변: 주간 12회, 야간 0회, 황색뇨를 본다.
- 수면: 수면 시간은 7시간으로 얕은 잠을 자며, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애 (5/5) 및 중도각성 (5/5)이 있다.
- 한열: 평소 오한을 느끼며, 열수를 선호하고, 수족냉증이 있다.
- 땀: 다한 증상이 있으며, 특히 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있다. (4/10)
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력감을 호소한다. 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 106/63 mmHg, 맥박 102회/분, 체온 36.6°C, 호흡 18회/분
- 전신 상태: 전신 부종과 사지 무력감을 호소한다. 피부는 건조하며 각질이 있다. 이명 강도는 4/5, 난청은 1/5이다. 어지러움 (5/5)을 호소한다.
- 면색: 황색을 띤다.

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 舌小
- 설태: 백태, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 완맥
- 복합맥상: 부대