

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:08:35

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 영감강미신하인탕
- 나이/성별: 12세 / 여
- 신장/체중: 138cm / 36kg
- 활력징후: BP 114/60 mmHg, 맥박 93/분, 체온 36.8°C

■ 요약

12세 여성 환자로, 1개월 전 집 대청소 후 악화된 알레르기비염을 주소로 내원하였다. 평소 찬바람과 과로에 증상이 악화되며, 스트레칭과 수면으로 완화된다. 변비와 다한, 오한을 호소하며, 수족냉증이 있다.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 12세 여성 환자로 학생이다. 신장은 138cm, 체중은 36kg, BMI는 18.9이다.

【주소증】

1개월 전부터 알레르기비염을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

집 대청소를 한 후 먼지에 노출되어 증상이 악화되었다.

【현병력】

상기 환자는 1개월 전 집 대청소 후 알레르기비염 증상이 발현되었다. 증상은 시간이 지남에 따라 비슷하거나 오르내리는 양상을 보인다. 찬바람/냉기(冷氣)와 과로(過勞)에 의해 증상이 악화되며, 스트레칭(Stretching)과

수면(睡眠)에 의해 완화된다. 감기 증상으로 발열은 없으며, 콧물은 중등도로 지속적으로 흐른다. 기침은 없다. 비염 증상으로 재채기를 매일 하며, 코막힘은 약간 있으나 코로 숨쉬기에는 편하며, 코가려움이 있어 자주 비빈다. 요통은 강도 3/10이며, 소화불량으로 복만/복통 3/5를 호소한다.

【과거력】

특이 약물력은 없다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

비음주자이며, 흡연은 하지 않는다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사 횟수는 3회/일로 불규칙하다. 복만/복통 3/5를 호소한다.
- 대변: 변비가 있으며, 황갈색의 보통 변을 본다.
- 소변: 맑은 소변을 보며, 주간 9회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면시간은 5시간으로 짧으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애는 1/5, 중도각성은 0/5이다.
- 한열: 오한/추위를 타는 경향이 있으며, 수족냉증이 있다. 냉수를 선호한다.
- 땀: 다한(多汗)이 있으며, 전신에 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통 강도는 3/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으나, 의욕은 보통이다. 스트레스 대처력은 좋다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 114/60 mmHg, 맥박 93회/분, 체온 36.8℃, 호흡 13회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 멍이 절로 생긴다. 피부는 건조하며 각질이 있다. 부종은 없다. 이명 강도는 4/5, 난청은 2/5이다. 어지러움은 3/5이다.
- 면색: 홍조를 보인다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 정상 크기이다.
- 설태: 회태, 후태이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥