

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:08:43

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 영감강미신하인탕
- 나이/성별: 14세 / 남
- 신장/체중: 159cm / 57kg
- 활력징후: BP 117/63 mmHg, 맥박 85/분, 체온 36.9°C

■ 요약

14세 남성 환자로, 1주 전부터 알레르기 비염 증상(코막힘, 콧물, 코 가려움)과 요통, 소화불량을 호소하며 내원

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 14세 남성 환자로 학생이다. 신장은 159cm, 체중은 57kg, BMI는 22.5이다.

【주소증】

1주 전부터 알레르기 비염 증상(코막힘, 콧물, 코 가려움), 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

새 카펫을 깔 후 6일째부터 코막힘이 심해졌다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1주 전부터 알레르기 비염 증상을 호소하였다. 콧물은 멈추지 않고 계속 흘러 휴지를 자주 사용하며, 코를 풀어도 금방 다시 막힌다고 한다. 코막힘이 심하여 숨쉬기 불편함을 느끼며, 코 가려움 또한 심하여 일상생활에 불편감을 느낀다고 한다. 또한 요통(통증 강도 4/10)과 복만, 복통(4/5)을 동반한 소화불량을 호소하였다. 증상은

비슷하거나 오르내림이 있다고 한다. 감기 증상으로 발열은 전혀 없고, 오히려 저체온 경향을 보이며, 오한 또한 호소하지 않는다.

【과거력】

특이 과거력은 없다.

【가족력】

가족력으로 고혈압과 심장병이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일, 운동은 중간 강도로 한다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 2회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 2-3회/일, 황색, 보통 변을 본다.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 9회, 야간 1회 소변을 본다.
- 수면: 수면 시간은 5시간으로 짧고 얕으며, 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애(1/5), 중도각성(True/5)이 있다.
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 탄다. 따뜻한 음료를 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며(無汗), 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있다. (통증강도 4/10)
- 정신/정서: 건망이 있으며, 의욕이 낮다. 스트레스 대처력은 좋다고 한다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 117/63 mmHg, 맥박 85회/분, 체온 36.9℃, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 부종은 없으나, 멍이 잘 든다. 사지무력감을 호소하며, 피부 건조도는 정상이고 가려움은 없다. 이명 강도는 4/5, 난청은 3/5이며, 어지러움은 4/5이다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색, 大/태
- 설태: 황색, 후태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 대맥
- 맥력: 강력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부긴실