

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:08:52

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 영감강미신하인탕
- 나이/성별: 44세 / 남
- 신장/체중: 183cm / 73kg
- 활력징후: BP 102/63 mmHg, 맥박 101/분, 체온 36.4°C

■ 요약

44세 남성 환자로, 1년 이상 지속된 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 호소하며 내원. 최근 이사 후 증상 악화. 오한, 잦은 재채기, 코막힘, 흑색변, 전신 부종, 사지무력감, 난청, 어지럼증 등을 동반함.

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 44세 남성 환자로 현장직에 종사한다. 신장은 183cm, 체중은 73kg, BMI는 21.8이다.

【주소증】

만성 1년 이상 알레르기 비염, 요통 및 소화불량을 주소로 내원하였다. 증상은 악화 중이다.

【발병 에피소드】

최근 새로 이사한 집에서 5일간 지낸 후 증상이 시작되었다고 한다.

【현병력】

환자는 1년 이상 알레르기 비염 증상을 호소한다. 주요 증상으로는 잦은 재채기, 코막힘, 약간의 코 가려움이 있다. 감기 증상으로는 미열(35도 이하), 경미한 콧물이 있다. 요통은 통증 강도 4/10이며, 소화불량으로 인한 복만/복통은 4/5

강도로 나타난다. 악화 요인으로는 수면 부족, 무거운 짐을 드는 행위, 흡연이 있으며, 온찜질과 따뜻하게 하는 것으로 증상이 완화된다고 한다.

【과거력】

특이 약물력은 없으며, 과거력 또한 확인되지 않았다.

【가족력】

가족력으로는 고혈압, 당뇨, 중풍이 있다.

【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 하루에 0.0개피를 피운다. 운동 강도는 중등도이다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 하루 3회 불규칙하게 하며, 소화불량을 호소한다. 복만 및 복통이 있다.
- 대변: 하루 2-3회 흑색변을 보며, 형태는 보통이다.
- 소변: 적색뇨/혈뇨를 보며, 주간 4회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 수면 시간은 7시간으로 얇은 잠을 자며, 기상 시 몸이 무겁다고 한다. 입면장애 0/5, 중도각성 0/5이다.
- 한열: 오한을 느끼며 추위를 타는 경향이 있고, 따뜻한 물을 선호하며 수족냉증이 있다.
- 땀: 발한 정도는 보통이며, 야간에 도한이 있고, 땀을 흘린 후 피로감과 냉감을 느낀다.
- 통증: 요통을 호소하며, 강도는 4/10이다.
- 정신/정서: 기억력은 좋으며, 의욕이 높고, 스트레스 대처 능력도 좋은 편이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 102/63 mmHg, 맥박 101회/분, 체온 36.4℃, 호흡 19회/분
- 전신 상태: 전신 부종이 있으며, 멍이 잘 드는 편이고, 사지무력감을 호소한다. 피부 건조도는 정상이며 가려움은 없다. 이명 강도는 2/5, 난청은 5/5이다. 어지러움은 4/5 강도로 나타난다.
- 면색: 정상이다.

【설진 소견】

- 설질: 담홍색이며, 크기는 대(大)하다.
- 설태: 백태가 끼어 있으며, 두께는 후태(厚苔)이다.

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥(浮脈)
- 맥폭(대세): 세맥(細脈)
- 맥력: 유력(有力)
- 맥상: 활맥(滑脈)
- 복합맥상: 부삭(浮數)