

# 한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:09:10

## ■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 영감강미신하인탕
- 나이/성별: 26세 / 남
- 신장/체중: 181cm / 68kg
- 활력징후: BP 132/83 mmHg, 맥박 99/분, 체온 36.4°C

## ■ 요약

26세 남성 환자로 1개월 전 집 대청소 후 알레르기 비염 증상 악화와 요통, 소화불량을 호소하며 내원.

## ■ 환자 시나리오

### 【환자정보】

상기 환자는 26세 남성 환자로 사무직 종사자이다. 신장은 181cm, 체중은 68kg, BMI는 20.8이다.

### 【주소증】

1개월 전부터 알레르기 비염, 요통, 소화불량을 주소로 내원하였다.

### 【발병 에피소드】

환자는 1개월 전 집 대청소를 한 후 먼지에 노출되어 알레르기 비염 증상이 악화되었다고 한다.

### 【현병력】

환자는 알레르기 비염 증상으로 재채기 발작, 경미한 코막힘, 약간의 코 가려움을 호소한다. 요통은 4/10 강도로 나타나며, 소화불량 증상으로는 복만/복통이 4/5 강도로 나타난다. 감기 증상은 발열은 없으며, 오한 증상 또한 나타나지 않는다.

## 【과거력】

고혈압으로 혈압약을 복용 중이다.

## 【가족력】

가족력으로 고혈압이 있다.

## 【사회력】

환자는 비음주자이며, 흡연은 0개피/일이다. 운동 강도는 중등도이다.

## 【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 3회/일로 불규칙하며, 소화불량을 호소한다.
- 대변: 1회/일, 흑색변, 보통.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 9회, 야간뇨는 없다.
- 수면: 7시간 수면, 얕은 수면, 기상 시 피로감을 느낀다. 입면장애 5/5, 중도각성 5/5.
- 한열: 오한을 느끼며, 추위를 잘 탄다. 따뜻한 물을 선호하며, 수족냉증이 있다.
- 땀: 땀은 거의 나지 않으며, 두부에 땀이 나고, 땀을 흘린 후 피곤함과 냉함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있다.
- 정신/정서: 기억력은 나쁘며, 스트레스 대처 능력은 보통, 의욕은 보통이다.

## 【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 132/83 mmHg, 맥박 99회/분, 체온 36.4°C, 호흡 17회/분
- 전신 상태: 부종은 없으며, 절로 명이 잘 든다. 사지 무력감을 호소하며, 피부는 건조하고 가려움증이 있다. 이명 강도는 2/5, 난청은 4/5, 어지러움은 없다.
- 면색: 정상.

## 【설진 소견】

- 설질: 담백하고 얇다.
- 설태: 백태, 니태.

## 【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥폭(대세): 세맥

- 맥력: 유력
- 맥상: 활맥
- 복합맥상: 부삭