

한의 임상 가상환자 시나리오

생성일시: 2025-12-23 19:09:18

■ 환자 기본정보

- 질환명: 알레르기비염
- 변증/처방: 영감강미신하인탕
- 나이/성별: 42세 / 남
- 신장/체중: 161cm / 80kg
- 활력징후: BP 112/72 mmHg, 맥박 61/분, 체온 36.1°C

■ 요약

42세 남성, 1개월 전 반려동물 접촉 후 알레르기 비염 증상 악화, 흑색변, 혈뇨, 다한, 오한, 사지무력감 호소

■ 환자 시나리오

【환자정보】

상기 환자는 42세 남성 환자로 현장직 종사자이다. 신장은 161cm, 체중은 80kg, BMI는 30.9이다.

【주소증】

1개월 전부터 알레르기 비염 증상 악화, 흑색변, 혈뇨, 다한, 오한, 사지무력감을 주소로 내원하였다.

【발병 에피소드】

반려동물(고양이/개)을 키우는 친구 집을 방문한 후 증상이 시작되었다고 한다.

【현병력】

상기 환자는 1개월 전 친구 집 방문 후 재채기, 코막힘, 코가려움 등의 알레르기 비염 증상이 시작되었으며, 이후 증상이 점차 악화되어 현재는 양쪽 코가 심하게 막혀 코로 숨쉬기가 매우 힘든 상태이다. 또한, 흑색변과 혈뇨가 나타나고 있으며, 전신에 땀이 많이 나고 땀을 흘린 후에는 상쾌함을 느낀다고 한다. 오한을 느끼며 추위를 타고, 사지무력감을

호소한다. 안정 시 완화되는 경향을 보인다.

【과거력】

이상지질혈증, 당뇨를 진단받았으며, 당뇨약을 복용 중이다.

【가족력】

고혈압 가족력이 있다.

【사회력】

음주는 가끔 하며, 흡연은 0개피/일, 운동 강도는 낮다.

【계통적 문진 (Review of Systems)】

- 식욕/소화: 식사는 2회/일, 불규칙하며, 소화불량으로 복만 및 복통(2/5)을 호소한다.
- 대변: 2-3회/일, 흑색변, 보통.
- 소변: 적색/혈뇨, 주간 6회, 야간 1회.
- 수면: 7시간, 깊은 수면을 취하나 기상 시 피곤함을 느낀다. 입면장애 0/5, 중도각성 0/5.
- 한열: 오한을 느끼고 추위를 타며, 따뜻한 물을 선호한다. 수족냉증이 있다.
- 땀: 다한(多汗), 전신에서 땀이 나며, 땀을 흘린 후 상쾌함을 느낀다.
- 통증: 요통이 있으며, 통증 강도는 2/10이다.
- 정신/정서: 건망이 있으며, 무기력함을 느끼고 스트레스 대처 능력은 보통이다.

【신체검진 소견】

- 활력징후: BP 112/72 mmHg, 맥박 61회/분, 체온 36.1°C, 호흡 15회/분
- 전신 상태: 사지무력감을 호소하며, 피부는 각질이 있고 건조하다. 부종은 없으나 멍이 잘 든다. 이명 강도는 2/5, 난청은 3/5, 어지러움은 0/5이다.
- 면색: 홍조

【설진 소견】

- 설질: 강홍/자설, 대설
- 설태: 황태, 박태

【맥진 소견】

- 맥위(부침): 부맥
- 맥꼭(대세): 세맥
- 맥력: 유력
- 맥상: 삼맥
- 복합맥상: 부색